

Ce bulletin est initié par l'ONG Internews en partenariat avec le Ministère de la Santé et la Fédération Internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge pour répondre aux besoins en informations des communautés.


Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations, questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les repartager avec les communautés. Ces questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.

CE QU'ON A ENTENDU SUR:

JE SUIS DIABÉTIQUE ET JE ME DEMANDE SI EN ME FAISANT VACCINER, IL N'Y AURA PAS DE CONSÉQUENCES ?

Suivez l'actualité de la réponse à Ebola dans le bulletin Radio KomaEbola sur:

soundcloud.com/user-740750674
[Facebook.com/komaebola](https://www.facebook.com/komaebola)
[@Ebolakoma](https://twitter.com/Ebolakoma)
koma-ebola.info



ENTENDU À
BUTEMBO
Janvier 2020

RÉPONSES

Avant d'administrer le vaccin, les équipes se rassurent de l'état sanitaire des participants. Si vous êtes diabétique, l'on procède au contrôle de votre taux de glycémie. Si le taux est normal, vous pouvez recevoir le vaccin. Mais si le taux est élevé vous n'y êtes pas éligible.


Il en est de même pour d'autres maladies chroniques telles que l'hypertension et le VIH sida.

**CE QU'ON A
ENTENDU SUR:**

**EST-IL VRAI QUE TOUS CEUX QUI REÇOIVENT LE VACCIN
CONTRE EBOLA VONT MOURIR APRÈS CINQ ANS ?**

Suivez l'actualité de la réponse à
Ebola dans le bulletin Radio
KomaEbola sur:

 soundcloud.com/user-740750674
 Facebook.com/komaebola
 [@Ebolakoma](https://twitter.com/Ebolakoma)
 koma-ebola.info



RÉPONSES


Tout vaccin est toujours précédé d'une étude avant d'être homologué. Selon le plan éthique, aucune organisation, aucun gouvernement ne peut autoriser l'utilisation d'un produit qui peut avoir des conséquences pouvant entraîner la mort. En ce qui concerne le vaccin (Merck) contre Ebola, la RDC n'est pas le premier pays à l'utiliser. La Sierra Léone, la Guinée, le Libéria l'ont utilisé lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Par ailleurs, il n'a jamais été rapporté que les personnes ayant reçu le vaccin sont décédées après cinq ans. Cependant, on peut aussi mourir d'une autre cause.

**CE QU'ON A
ENTENDU SUR:**

SI UNE FEMME ENCEINTE AVORTE À CAUSE DU VACCIN. QUI PEUT LA PRENDRE EN CHARGE ?

Suivez l'actualité de la réponse à Ebola dans le bulletin Radio KomaEbola sur:

 soundcloud.com/user-740750674
 [Facebook.com/komaebola](https://facebook.com/komaebola)
 [@Ebolakoma](https://twitter.com/Ebolakoma)
 koma-ebola.info



**ENTENDU À
GOMA**
Janvier 2020

RÉPONSES

Pour tout vaccin, il y a des contre indications. S'il y a des cas exceptionnels qui relèvent d'une coïncidence, l'équipe de la vaccination assure le suivi de la femme et sa prise en charge médicale.

En ce qui concerne le premier vaccin (Merck) introduit depuis le début de l'épidémie à l'Est de la RDC, les femmes n'ayant pas atteint le deuxième trimestre de grossesse ne sont pas autorisées à le recevoir ; alors que le problème ne se pose pas pour le vaccin Johnson & Johnson qui, pour rappel, se prend en deux doses.

Ce bulletin a été réalisé grâce au soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international (USAID).
Le contenu ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID et du gouvernement des Etats Unis.